


# Sonic azionam z

Istruzioni per il passeggino



## **ATTENZIONE**

### **Importante — Conservare queste istruzioni per un consulto futuro.**

Le istruzioni garantiranno un buon operato e assemblaggio per evitare di lesionare il tuo bambino o di danneggiare il prodotto a causa di operazioni incorrette. Leggere le avvertenze seguenti per la sicurezza del tuo bambino:

**ATTENZIONE!** E' richiesto l'assemblaggio da parte di adulti. La regolazione del prodotto deve essere compiuta da colui il quale bada al bambino.

**ATTENZIONE!** Assicurarsi che tutti i sistemi di chiusura siano attivi prima dell'uso.

**ATTENZIONE!** Usare l'imbracatura non appena il bambino è in grado di sedersi da solo.

**ATTENZIONE!** Usare sempre i sistemi di frenata.

**ATTENZIONE!** Non lasciare mai il bambino incustodito.

**ATTENZIONE!** Qualsiasi carico sulla manigliera potrebbe causare l'instabilità del prodotto.

**ATTENZIONE!** Per evitare che il tuo bambino si faccia male, mantenerlo a distanza durante l'apertura e la chiusura del passeggino.

**ATTENZIONE!** Non lasciar giocare il tuo bambino con questo prodotto

**ATTENZIONE!** Questo prodotto non è adatto per correre o andare su skateboard.

**ATTENZIONE!** Non sollevare mai il passeggino su e giù per le scale e non chiudere mai il passeggino quando il tuo bambino è all'interno di esso.

**ATTENZIONE!** Non aggiungere cuscini.

**ATTENZIONE!** Non usare pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore o dal fornitore.

**ATTENZIONE!** Non caricare il passeggino oltre i 15kg.

**ATTENZIONE!** Mai caricare la cesta oltre i 5kg.


**ATTENZIONE!** Questo passeggino è adatto per bambini dai 0-36 mesi.

**ATTENZIONE!** Assicurarsi che lo schienale sia inclinato in basso quando il passeggino ospita bambini di età inferiore ai 6 mesi.


**ATTENZIONE!** Assicurarsi che i sistemi di frenata sono attivi prima di inserire/togliere il bambino nel/dal passeggino.

**Conforme a EN 1888:2012.**

## DESCRIZIONE COMPONENTI



## DESCRIZIONE COMPONENTI




# ISTRUZIONI

## APRIRE IL PASSEGGINO:


Sciogliere la cintura per il trasporto da chiuso, sollevare il passeggino con forza (2), spingere le maniglie e allinearle (3), quindi solleva il passeggino finchè non udirai "CLICK" che ne assicura l'apertura e la possibilità dell'uso.

ATTENZIONE: Assicurarsi che i freni siano attivi mentre si spinge il passeggino.



## Montare e smontare le ruote frontali


Montare: Inserire l'asse frontale nella fessura della ruota finchè non udirai "CLICK", ciò indica la corretta posizione come mostrato in immagine. Smontare: Spingere sul pulsante di rilascio (1) e tirare su l'asse per smontare la ruota.



# ISTRUZIONI


## Montare e smontare le ruote posteriori

Montare: Inserire l'asse posteriore nella fessura della ruota finchè udirai "CLICK", ciò indica la corretta posizione come mostrato in figura. Smontare: Spingere il perno (1) e tirar su l'asse (2) per smontare le ruote posteriori.



## Montare e smontare la cappottina


Montare: Inserire l' asta della cappottina nello slot della base. Agganciare la cinghia elastica, quindi attaccare il velcro sul lato. Ripetere sull'altro lato. Smontare: Staccare il velcro da entrambi i lati e tirare via dalla base le clip di plastica, quindi tirare le aste della cappottina per rimuoverla.



## ISTRUZIONI


### Montare e smontare il frontalino

Montare: Inserire le due estremità del frontalino nei due slots della base finché non udirai "CLICK", ciò indica la corretta posizione come mostrato in figura.  
Smontare: Premere i due pulsanti delle due estremità del frontalino, quindi tirare su il frontalino per smontarlo



### Orientamento delle ruote frontali


Ruote dritte: spingere giù la leva di blocco finché non udirai "CLICK", ciò indica la posizione corretta come mostrato in figura.  
Ruote girevoli: Rilasciare la leva di blocco per rendere le ruote girevoli



## ISTRUZIONI


### Usare la cappottina

Spostare l'asta frontale della cappottina in avanti o indietro per spiegarla o piegare la cappottina come mostrato in figura.  
Dall'apertura della cappottina è semplice badare al bambino nel passeggio.



### Regolare lo schienale

Spingere il blocco per la regolazione dello schienale con una mano, con l'altra tirare l'anello terminale della cinghia regolatrice per reclinare lo schienale come si preferisce.




## ISTRUZIONI

### Bloccare e sbloccare il freno della ruota posteriore

Blocco freno: Spingere il punto come nell'immagine (1), il freno è bloccato.

Sblocco freno: Spingere il punto come nell'immagine (2), il freno è sbloccato.


ATTENZIONE: Assicurarsi che il freno sia bloccato quando il passeggino è fermo.



### Regolare la lunghezza di sicurezza dell'imbracatura

Corta: Tirare su la cintura ad anello, quindi tirare la cintura esterna.

Lunga: Tirare su la cintura ad anello, quindi accorciare la cintura esterna.




## ISTRUZIONI

### Usare la fibbia di sicurezza dell'imbracatura


Blocco: Inserire le fibbie di sicurezza dell'imbracatura nella slot finchè non udirai "CLICK", ciò indica la corretta posizione come mostrato in figura.

Sblocco: Spingere il pulsante centrale e rilasciare le fibbie



### Regolare l'altezza delle spalliere dell'imbracatura

Accorciare o allungare le spalliere dell'imbracatura accorciando o allungando le cinghie dallo slot a seconda della preferenza.




## ISTRUZIONI

### Chiusura passeggino

Per prima cosa attivare i freni e piegare la cappottina, spingere il pulsante di chiusura e il secondo blocco della manigliera come mostrato in figura, nel frattempo spingi le maniglie in avanti e spingi verso il basso per chiudere il passeggino.

Inserire la cintura per la chiusura attraverso la manigliera e fissare il velcro. Dopo averlo piegato il passeggino può stare in su senza supporto e può essere trasportato con la cintura.



13

## ALTRO

### PRECAUZIONI:

- Controllare se ogni parte è assemblata e fissata bene prima dell'uso.
- Non lasciare che il tuo bambino si arrampichi dal braccio laterale per stare in piedi sul sedile.
- Non usare questo prodotto su terreni dissestati, o pericolosi, o in aree di pericolo come zone antincendio ecc...
- Mai usare o conservare questo prodotto in ambienti umidi, freddi o ad alta temperatura e tenere alla larga da fiamme o da forti fonti di calore

### MANUTENZIONE:

- In caso di incidente, controllare e aggiustare il passeggino regolarmente.
- La seduta non può essere lavata. Usare sapone o detergente naturale per pulire.
- Effettuare controlli regolarmente nell'eventualità di viti allentate, parti o cuciture danneggiate. Ricambiare le parti danneggiate quando necessario.
- Seguire le istruzioni prima dell'assemblaggio.