

# FOPPAPEDRETTI®



## SSC NAPOLI

## Hurrà















**PASSEGGINO** - Istruzioni di montaggio














Questo passeggino è adatto a bambini con peso massimo 15 kg  
Conforme alla Norma EN 1888-1:2018



Valido solo per i peluches


Prodotto Ufficiale realizzato su licenza SSC Napoli  
[www.sscnapoli.it](http://www.sscnapoli.it)





## COMPONENTI

- A. Capottina
- B. Bracciolo
- C. Fibbia
- D. Cinture
- E. Estensione seduta
- F. Ruote anteriori
- G. Manubrio
- H. Cestino
- I. Freno
- L. Ruote posteriori
- M. Apertura osservabimbo



Nota importante: le immagini e le istruzioni contenute in questo libretto si riferiscono ad una versione del passeggino; alcuni componenti ed alcune funzionalità qui descritte possono variare a seconda della versione da voi acquistata.

# **IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE REFERENZE**

- **IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE REFERENZE.**
- **AVVERTENZE: NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO.**
- **AVVERTENZE: PRIMA DELL'USO ASSICURARSI CHE TUTTI I MECCANISMI DI BLOCCAGGIO SIANO CORRETTAMENTE AGGANCIATI.**
- **AVVERTENZE: PER EVITARE FERIMENTI ASSICURARSI CHE IL BAMBINO SIA A DEBITA DISTANZA DURANTE LE OPERAZIONI DI APERTURA E CHIUSURA DEL PRODOTTO.**
- **AVVERTENZE: NON LASCIARE CHE IL BAMBINO GIOCHI CON QUESTO PRODOTTO.**
- **AVVERTENZE: UTILIZZARE SEMPRE LA CINTURA DI SICUREZZA.**
- **AVVERTENZE: QUESTO PRODOTTO NON E ADATTO PER CORRERE O PATTINARE.**
- **AVVERTENZA: SIETE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO.**
  
- **AVVERTENZA:** Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di aggancio siano fissati correttamente.
- **AVVERTENZA:** Tenete sempre sotto controllo il bambino quando collocato nel passeggino.
- **AVVERTENZA:** Questo passeggino è adatto a bambini con peso massimo 15 kg.
- Per bambini di età inferiore a 6 mesi, utilizzare sempre e solo il passeggino con lo schienale completamente reclinato.
- Per neonati, non regolate lo schienale nella posizione verticale, da seduto (dovrebbe essere regolato nella posizione completamente sdraiato) in quanto il bambino a quest'età non ha la capacità di tenere la testa eretta.
- **AVVERTENZA:** Usate sempre le cinture di sicurezza, per evitare che il bambino possa ferirsi in modo grave cadendo o scivolando dal passeggino.
- Controllate regolarmente che le cinture siano correttamente agganciate, non danneggiate o sfilacciate.
- **AVVERTENZA:** Assicuratevi che il vostro bambino indossi sempre le cinture di sicurezza in modo corretto e che le stesse siano ben regolate.
- **AVVERTENZA:** Il passeggino è progettato per il trasporto di un solo bambino.
- **AVVERTENZA:** Assicurarsi che la seduta sia correttamente agganciata alla struttura prima dell'uso.
- **AVVERTENZA:** Un carico appeso alla maniglia può pregiudicare la stabilità del passeggino.
- **AVVERTENZA:** Quando si posiziona o si toglie il bambino dalla seduta, assicurarsi che il freno sia sempre inserito.
- **AVVERTENZA:** Utilizzare sempre il freno anche quando ci si ferma per breve tempo.
- **AVVERTENZA:** Quando si parcheggia, verificare che il freno sia correttamente inserito,

## AVVERTENZE

muovendo avanti e indietro il passeggino.

- **AVVERTENZA:** Non richiudere o chiudere parzialmente il passeggino con all'interno il bambino.
- Il passeggino è dotato di cestino per il trasporto di 3 kg di merce che deve essere distribuita in modo uniforme.
- Il montaggio deve essere eseguito da una persona adulta.
- Solo una persona adulta può regolare il meccanismo di regolazione dello schienale.
- Non utilizzare il passeggino se un componente o una parte è rotta, danneggiata o mancante.
- Non permettere al bambino di arrampicarsi sul passeggino, può renderlo instabile.
- Questo prodotto richiede una manutenzione regolare da parte dell'utente.
- Non utilizzate pezzi di ricambio o accessori non forniti o approvati dal fabbricante, in quanto potrebbero rendere il passeggino poco sicuro.
- Qualsiasi carico applicato all'impugnatura e/o allo schienale e/o lateralmente al prodotto può compromettere la stabilità del prodotto.
- Non sovraccaricate il passeggino con altri bambini, merce o accessori. Le borse e altri oggetti non devono essere appesi alla maniglia.
- Assicuratevi che tutti gli utenti abbiano familiarità con il funzionamento del prodotto.
- L'apertura e la chiusura avviene facilmente, non richiede sforzi eccessivi. Se non è così, non forzate il meccanismo – fermatevi e leggete le istruzioni.
- Non utilizzate il passeggino per un uso diverso da quello per il quale è stato progettato.
- Non permettete al vostro bambino di salire, senza aiuto, nel passeggino, di giocare con il passeggino o penzolarsi dallo stesso.
- Tenete sempre il passeggino quando state vicino a veicoli o treni in movimento. Anche con i freni azionati, la corrente d'aria causata dal veicolo in movimento potrebbe spostare il passeggino.
- State attenti quando salite o scendete da un cordolo.
- Togliete i bambini e chiudete il passeggino quando salite o scendete le scale o le scale mobili.
- Assicuratevi che il passeggino chiuso sia tenuto lontano dai bambini in modo che non possa cadere e causare ferite.
- Non utilizzare accessori o complementi non inclusi, come per esempio seggiolini per bambini, borse, ganci, vassoi, ecc. oltre a quelli approvati dal fabbricante in quanto potrebbero rendere il passeggino poco sicuro.
- Non utilizzare pedane aggiuntive, per il trasporto di un bambino.
- **ATTENZIONE:** Il vostro passeggino soddisfa i requisiti previsti dalle norme di sicurezza e con un uso corretto e un'adeguata manutenzione manterrà le sue prestazioni inalterate per diversi anni.
- Il telaio è robusto ma può danneggiarsi se le ruote posteriori continuano ad essere sottoposte a forti impatti scendendo gradini o cordoli. Gli impatti continui causeranno dei danni.
- Se il vostro bambino indossa scarpe dure, queste potrebbero danneggiare il tessuto morbido.
- Riporre il passeggino bagnato, può causare la formazione di muffa.
- Se il passeggino è esposto all'umidità, o bagnato, asciugatelo con un panno morbido, aprite completamente il passeggino e lasciatelo asciugare prima di riporlo.
- Tenete il vostro passeggino in un luogo asciutto e sicuro.
- Non lasciate il passeggino al sole per periodi prolungati – alcuni tessuti potrebbero sbiadirsi.

### PARAPIOGGIA ATTENZIONE!

- Utilizzare sotto la sorveglianza di un adulto.
- Quando in uso, assicurarsi che il parapoggia non entri in contatto con il viso del bambino in

## MONTAGGIO E UTILIZZO

quanto potrebbe causarne il soffocamento.

- Non utilizzare il parapigioggia sul prodotto senza la capotta che lo sostenga
- Non lasciate mai il parapigioggia fissato al passeggino in casa, in un ambiente caldo o vicino ad una fonte di calore in quanto il bambino potrebbe soffrire di caldo eccessivo.
- Non utilizzare su prodotti oltre a quelli raccomandati dal Fabbricante.
- Lavare a mano a 30° C.

### MONTAGGIO DELLE RUOTE POSTERIORI (fig.1, 2)

**Montaggio ruote posteriori:** Inserire il gruppo ruote posteriore alla struttura, fino al suo completo aggancio. Verificare che da entrambi i lati del telaio, il gruppo ruote sia correttamente agganciato. Il supporto ruote è correttamente assemblato quando i "pin" metallici "a" si bloccheranno nei fori presenti sui tubi della struttura.

**Smontaggio ruote posteriori:** premere il dispositivo di bloccaggio "a", nella parte inferiore delle gambe e mantenendolo premuto, rimuovere il gruppo ruote posteriore.

### MONTAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI (fig.3)

**Montaggio ruote anteriori:** Sollevare il telaio con una mano ed inserire le ruote anteriori.

Uno scatto vi indicherà il corretto innesto.

Verificare il corretto aggancio di entrambe le ruote, tirando verso il basso non devono sganciarsi.

**Smontaggio ruote anteriori:** Premere il pulsante "A", lato interno, per rimuovere le ruote.

### APERTURA (fig. 4, 5, 6)

**ATTENZIONE:** effettuare questa operazione facendo attenzione che il bambino ed eventuali altri bambini siano a debita distanza.

Per nessun motivo le parti mobili del passeggino dovranno venire a contatto con il corpo del bambino.

Sganciare il dispositivo di bloccaggio.

Spingere la parte anteriore del passeggino in avanti

Premere con il piede la leva posteriore "A" verso il basso, fino a completa apertura.

Attenzione: prima dell'uso verificare che il passeggino sia bloccato in posizione aperta.

### FRENO DI STAZIONAMENTO

**AVVERTENZA:** Azionate sempre i freni quando il passeggino è fermo o quando collocate/togliete il bambino dal passeggino.

**AVVERTENZA:** Non lasciate mai il bambino incustodito.

**AVVERTENZA:** Non lasciare mai il passeggino su un piano inclinato, con dentro il bambino, anche se con i freni azionati.

**Azionare il freno (fig.7):** Premere la leva del freno, spingere leggermente in avanti il passeggino per verificare che il freno sia correttamente azionato.

**Disattivare il freno (fig.8):** sollevare la leva.

### BLOCCARE IL MOVIMENTO PIROETTANTE DELLE RUOTE ANTERIORI (fig. 9, 10)

**Per attivare il movimento:** sollevare verso l'alto la leva di bloccaggio da ambo le ruote anteriori.

**Per bloccare il movimento:** premere verso il basso la leva di bloccaggio e spingere leggermente in avanti il passeggino per consentirne il bloccaggio.

## MONTAGGIO E UTILIZZO

### UTILIZZO DELLA CINTURA DI SICUREZZA, IMBRACATURA (fig. 11, 12, 13, 14)

**Importante:** La cintura "imbracatura" deve sempre e solo essere utilizzata con tutti i componenti agganciati, come mostrato in figura. Azionare il freno prima di collocare il bambino.

Regolare la lunghezza della cintura con i dispositivi di regolazione (fig.11)

**Sganciare la fibbia:** Premere il pulsante "A" ed estrarre i componenti.

Collocare il bambino nel passeggino e regolare l'imbracatura in base alla corporatura del bambino.

**Agganciare la fibbia:** Inserire la parte "a" nella parte "b" e poi nella fibbia "c", un click vi indicherà il corretto aggancio. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta correttamente agganciato.

**IMPORTANTE:** Se il bambino ha un'età inferiore a 6 mesi, le cinture pettorali devono essere inserite nei passanti inferiori.

**AVVERTENZA:** Non usare mai la cinghia spartigambe senza la cintura addominale.

**AVVERTENZA:** La cintura addominale è dotata di 2 anelli laterali da utilizzare per cinture addizionali in conformità alla norma BS 6684 (fig.14).

### REGOLAZIONE POGGIAPIEDI (fig.15)

Premere i pulsanti "A" e regolare il poggiatesta nella posizione scelta.

### REGOLAZIONE SCHIENALE (fig.16)

**Reclinare lo schienale:** Sollevare la leva di regolazione "A", posta sul retro schienale e reclinare nella posizione desiderata, rilasciare la leva e assicurarsi del corretto bloccaggio.

**Solleverlo lo schienale:** Alzare lo schienale nella posizione desiderata, senza premere la leva. Assicurarsi del corretto bloccaggio prima dell'utilizzo.

**IMPORTANTE:** Per bambini con età inferiore a 6 mesi lo schienale deve sempre e solo essere utilizzato nella posizione più reclinata, orizzontale.

### CESTO INFERIORE (fig.17)

Il cesto è fissato nella parte inferiore del telaio mediante bottoni automatici, per rimuoverlo sganciare i bottoni automatici.

Si consiglia di svuotare il cesto prima di chiudere il passeggino.

**ATTENZIONE:** Il peso massimo trasportabile all'interno del cestello è pari a 3 kg.

### CAPOTTINA (fig. 18)

La capottina deve essere agganciata su entrambi i lati del passeggino, accertandosi che sia saldamente fissata.

Per fissare la capottina, far scorrere e agganciare le clip in plastica lungo le guide presenti su entrambi i lati del telaio.

### REGOLAZIONE CAPOTTINA (fig.19, fig.20)

Spiegare la capottina in base alle vostre esigenze per proteggere il bambino dai raggi solari.

**ATTENZIONE:** il bambino ha una pelle sensibile, NON lasciare mai il bambino con esposizione diretta ai raggi solari, assicuratevi sempre di aver regolato correttamente la capottina.

## MONTAGGIO E UTILIZZO

### MONTAGGIO BRACCIOLO DI PROTEZIONE

**Montaggio** (fig. 21): allineare il bracciolo alle proprie sedi e premere da ambo i lati, un click vi indicherà il corretto aggancio.

**Smontaggio** (fig. 22): premere il pulsante "A" da ambo i lati del bracciolo e contemporaneamente tirare per rimuoverlo .

**Apertura da un solo lato** (fig. 22): premere il pulsante "A" da un lato del bracciolo e tirare per aprirlo a cancelletto.

### CHIUSURA PASSEGGINO (fig. 23, 24, 25)

**ATTENZIONE:** Prima di chiudere il passeggino, assicurarsi che il bambino od eventuali altri bambini siano a distanza di sicurezza.

Durante questa operazione impedire al bambino di toccare le parti mobili del passeggino.

Prima di chiudere il passeggino accertarsi che il cestello portaoggetti sia completamente vuoto.

- Richiudere la capottina.
- Regolare lo schienale nella posizione reclinata.
- Sollevare con il piede la leva di bloccaggio A.
- Premere con il piede la leva di chiusura B.
- Spingere in avanti le maniglie, ripiegando il passeggino.

A chiusura ultimata, il gancio posto sul fianco blocca automaticamente il passeggino in posizione chiusa, evitando che si apra involontariamente (fig. 25).

### PULIZIA E MANUTENZIONE

- L'utente è tenuto a provvedere regolarmente alla pulizia e alla manutenzione del prodotto.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione del passeggino devono essere effettuate esclusivamente da una persona adulta.

#### Pulizia

- Il rivestimento non può essere rimosso.
- Pulire le parti in tessuto con una spugna imbevuta di detergente neutro.
- Osservare le indicazioni riportate sull'etichetta di lavaggio del prodotto.
- Pulire regolarmente le parti in plastica con un panno umido.
- Asciugare le parti metalliche per prevenire la comparsa di ruggine nel caso in cui il passeggino sia stato a contatto con l'acqua.

#### Manutenzione

- Lubrificare le parti mobili soltanto quando estremamente necessario, ricorrendo a un lubrificante a base di silicone.
- Verificare regolarmente lo stato delle ruote e delle parti mobili.
- Evitare che polvere, sporco e sabbia si infiltrino nelle ruote e nelle parti mobili.
- Riporre il passeggino bagnato può causare la formazione di muffa.
- Se il passeggino è esposto all'umidità, o bagnato, asciugatelo con un panno morbido, aprite completamente il passeggino e lasciatelo asciugare prima di riporlo.
- Tenete il vostro passeggino in un luogo asciutto e sicuro.
- Eseguire un controllo accurato, sul corretto funzionamento del passeggino, dopo 18 mesi di utilizzo, dopo un lungo periodo di non utilizzo e prima di utilizzarlo per un secondo bambino.







Importato da: **Foppa Pedretti S.p.A.**  
Via A. Volta, 11 - 24064 Grumello del Monte, Bergamo - Italy  
tel +39 035.830497 - fax +39 035.831283  
[www.foppapedretti.it](http://www.foppapedretti.it)